

Sharkcut Cracker Kemper



LACOTEC

Innovative Landtechnik

Crackersystem C3000

Das bewährte Crackersystem zum Aufbau auf Kemper Anbauhäcksler C3000 (Front oder Heck), bietet LACOTEC ab sofort auch mit den neuen Sharkcut Crackerscheiben an.

Mit einer Arbeitsbreite von 400mm und wartungsfreien Antrieben überzeugt das System durch einen kraftsparenden Einsatz bei 100% iger Körnerzerkleinerung im Gegensatz zu herkömmlichen Reibböden o.ä.



Der gesamte Crackerkanal wird mit Hilfe von präzisen Schweißschablonen auf das Häckslergehäuse angepasst.

Hohe Drehzahlen und keine Drehzahlunterschiede in den Crackerwalzen ermöglichen einen leichtzügigen Zerkleinerungsvorgang und hohe Wurfleistungen ohne Nachbeschleuniger.


Bei großen Häcksellängen spielt der Cracker sein ganzes Qualität aus.

KTL- und pulverbeschichtete Komponenten sind extrem widerstandsfähig gegenüber Pflanzensäften.


Der Umbau von Mais auf Gras erfolgt innerhalb von 15 Minuten.



Federbelastete Kraftbandantriebe ermöglichen einen sicheren und wartungsarmen Einsatz




Verschleißbleche im Kanal ermöglichen einen dauerhaften Einsatz ohne große Verschleißkosten




Reinigungsklappen und sehr gute Zugänglichkeit ermöglichen einen schnellen Wiedereinsatz bei Verstopfen o.ä.



Hydraulische Turmbedienung und Erhöhung der Abwurfhöhe auf 5,3m gewährleisten einen bequemen Einsatz bei großen Abfahrwegen und einen sauberen Strahl zum Überhäckseln.



Der Scheibencracker stellt eine hundertprozentige Körnerzerkleinerung sicher, auch bei großen Häcksellängen ohne leistungszehrende Reibböden oder Zahnschlagleisten.





LACOTEC GmbH
Rodland 19
D- 51580 Reichshof Erdingen

Tel: +49(0)2297/9088 20
Fax: +49(0)2297/9088 10
www.lacotec.de
mail: info@lacotec.de



LACOTEC

Innovative Landtechnik