

LH 1200

Crackersystem
zum Anbaufeldhäcksler C1200



LACOTEC

Innovative Landtechnik

Crackersystem C1200

Das seit 25 Jahren bewährte Crackersystem zum Aufbau auf Kemper Anbauhäcksler, bietet LACOTEC jetzt auch für den Kemper C1200 mit den neuen Sharkcut Crackerscheiben an.

Mit einer Arbeitsbreite von 240mm und wartungsfreien Antrieben überzeugt das System durch einen kraftsparenden Einsatz bei 100% iger Körnerzerkleinerung im Gegensatz zu herkömmlichen Reibböden o.ä.



Der gesamte Crackerkanal wird mit Hilfe von präzisen Schablonen auf das Häckslergehäuse angepasst.

Hohe Drehzahlen ohne Drehzahlunterschiede der beiden Crackerwalzen ermöglichen einen leichtzügigen Zerkleinerungsvorgang und hohe Wurfleistungen ohne Nachbeschleuniger.

Bei *allen* Häcksellängen spielt der Cracker seine ganze Qualität aus.

KTL grundierte und pulverbeschichtete Komponenten sind extrem widerstandsfähig und langlebig gegenüber Pflanzensäften.



Crackersystem C1200

Federbelastete Kraftbandantriebe für einen sicheren und wartungsarmen Einsatz




Reinigungsclappen und sehr gute Zugänglichkeit ermöglichen einen schnellen Wiedereinsatz bei eventuellen Verstopfungen oder bei Reinigungsarbeiten




Hydraulische Turmbedienung und Bogenverlängerungen gewährleisten einen bequemen Einsatz bei großen Abfahrwagen und einen sauberen Futterstrahl.



Überlegene Wurfleistung
Hoher Durchsatz




Der Scheibencracker ist der Garant für hundertprozentige Körnerzerkleinerung, auch bei großen Häcksellängen ohne leistungszehrende Reibböden oder Zahnschlagleisten. Nur ca. 15 kW Leistungsbedarf !



LACOTEC

Innovative Landtechnik

Sharkcut, unübertroffen



LACOTEC GmbH
Rodland 19
D- 51580 Reichshof Erdingen

Tel: +49(0)2297/9088 20
Fax: +49(0)2297/9088 10
www.lacotec.de
mail: info@lacotec.de



LACOTEC

Innovative Landtechnik